



Consulenza Progettazione Gestione  
analisi, studi e ricerche  
chimiche - ambientali - agroalimentari  
Sistemi di Gestione Certificati RINA  
Qualità UNI EN ISO 9001:2008 - Ambiente UNI EN ISO 14001:2004  
Sicurezza BS OHSAS 18001:2007



LAB N° 0288  
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento  
EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

Rapporto di prova n°: **14LA07348 rev.00 del 27/06/2014**

Committente  
**Comune di Millesimo**  
Piazza Italia  
17017 Millesimo SV

**Dati del campione**

Data accettazione: **20/06/2014**  
Data inizio prove: **20/06/2014**  
Data fine prove: **27/06/2014**  
Descrizione: **Acqua da vasca UVI - Acquedotto Loc. Borda**  
Matrice: **acque destinate al consumo umano**



14LA07348

**Dati di campionamento**

Data: **20/06/2014** Ora: **12.07.00**  
Effettuato da: **Perrone Dario - C.P.G. LAB**  
Presso: **Comune di Millesimo (SV)**  
Procedura: **secondo APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003**

Identificativo numero campione: **14S007614**

Prova Metodo	Unità di misura	Risultato	Valore limite	Data Inizio Data Fine
antimonio EPA 6020A 2007	µg/l	< 0,5	5	24/06/2014 27/06/2014
arsenico EPA 6020A 2007	µg/l	< 1	10	24/06/2014 27/06/2014
cadmio EPA 6020A 2007	µg/l	< 0,1	5	24/06/2014 27/06/2014
Batteri coliformi a 37°C UNI EN ISO 9308-1: 2002	UFC/100ml	0	0	20/06/2014 21/06/2014
Cromo EPA 6020A 2007	µg/l	8	50	24/06/2014 27/06/2014
Enterococchi ISO 7899-2: 2000	UFC/100ml	0	0	20/06/2014 23/06/2014
Escherichia coli UNI EN ISO 9308-1: 2002	UFC/100ml	0	0	20/06/2014 21/06/2014
ione fluoruro UNI EN ISO 10304-1: 2009	mg/l	< 0,1		23/06/2014 25/06/2014
ione nitrato UNI EN ISO 10304-1: 2009	mg/l	1,3		23/06/2014 25/06/2014
ione nitrito APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003	mg/l	< 0,01		24/06/2014 24/06/2014
mercurio EPA 6020A 2007	µg/l	< 0,1	1	24/06/2014 27/06/2014
nichel EPA 6020A 2007	µg/l	< 1	20	24/06/2014 27/06/2014
* ossidabilità Kubel	mg/l O <sub>2</sub>	0,6	5	23/06/2014 23/06/2014



**C.P.G. Lab S.r.l.** Sede Legale e amministrativa e Laboratori: C.so Stalingrado, 50 - 17014 Cairo Montenotte (SV)  
Unità Locali: Via G. Da Verrazzano Z.I. 07046 Porto Torres (SS) - Via G. Garibaldi, 1 20090 Assago (MI) - Via Pastene, 26 Anagni (FR)  
tel.: 019 517764 - 848690307 fax: 019 5143544 e-mail: servizioclienti@cpglab.it contabilitaclienti@cpgservizi.it contabilitaforitori@cpgservizi.it  
P.IVA n°00374910099 C.C.I.A.A. SV n°074620 Albo Impr. Art. n°21508 Trib. Reg. Soc. n°8158 Capitale Sociale Euro 100.000,00 i.v.  
Inserimento nell'elenco del M.U.R.S.T. n° 90480YPF Autorizzazione del Ministero della Sanità - Direzione Generale degli Alimenti e la Nutrizione n° 386/0169  
Inserimento nell'elenco della Regione Liguria dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari

L'elenco dei parametri accreditati è reperibile sul sito [www.accredia.it](http://www.accredia.it)



Consulenza Progettazione Gestione  
analisi, studi e ricerche  
chimiche - ambientali - agroalimentari

Sistemi di Gestione Certificati RINA

Qualità UNI EN ISO 9001:2008 - Ambiente UNI EN ISO 14001:2004

Sicurezza BS OHSAS 18001:2007



LAB N° 0288

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento  
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

Segue rapporto di prova n°: **14LA07348 rev.00**

Prova Metodo	Unità di misura	Risultato	Valore limite	Data inizio Data Fine
piombo EPA 6020A 2007	µg/l	< 0,1	10	24/06/2014 27/06/2014
rame EPA 6020A 2007	µg/l	< 1	1000	24/06/2014 27/06/2014
vanadio EPA 6020A 2007	µg/l	< 1	50	24/06/2014 27/06/2014

(\*) Le prove contrassegnate dall'asterisco non sono accreditate da ACCREDIA

**Valori limite riferiti a:**

Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n° 31

*I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova.  
Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale può avvenire solo previa autorizzazione scritta.*

Responsabile del Laboratorio Cairo M.te

Dott.ssa Tiziana Giusto

Ordine dei chimici delle province di  
Genova - Savona - Imperia n°1011

**Il presente rapporto di prova è firmato digitalmente.**

----- Fine rapporto di prova -----

**C.P.G. Lab** S.r.l. Sede Legale e amministrativa e Laboratori: C.so Stalingrado, 50 - 17014 Cairo Montenotte (SV)  
Unità Locali: Via G. Da Verrazzano Z.I. 07046 Porto Torres (SS) - Via G. Garibaldi, 1 20090 Assago (MI) - Via Pastene, 26 Anagni (FR)  
tel.: 019 517764 - 848690307 fax: 019 5143544 e-mail: servizioclienti@cpglab.it contabilitaclienti@cpgservizi.it contabilitaforitori@cpgservizi.it  
P.IVA n°00374910099 C.C.I.A.A. SV n°074620 Albo Impr. Art. n°21508 Trib. Reg. Soc. n°6158 Capitale Sociale Euro 100.000,00 i.v.  
Inserimento nell'elenco del M.U.R.S.T. n° 90480YPF Autorizzazione del Ministero della Sanità - Direzione Generale degli Alimenti e la Nutrizione n° 386/0169  
Inserimento nell'elenco della Regione Liguria dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari

L'elenco dei parametri accreditati è reperibile sul sito [www.accredia.it](http://www.accredia.it)



Consulenza Progettazione Gestione  
analisi, studi e ricerche  
chimiche - ambientali - agroalimentari  
Sistemi di Gestione Certificati RINA  
Qualità UNI EN ISO 9001:2008 - Ambiente UNI EN ISO 14001:2004  
Sicurezza BS OHSAS 18001:2007



LAB N° 0288  
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento  
EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

Rapporto di prova n°: **14LA07349 rev.00 del 27/06/2014**

Committente  
**Comune di Millesimo**  
Piazza Italia  
17017 Millesimo SV

**Dati del campione**

Data accettazione: **20/06/2014**  
Data inizio prove: **20/06/2014**  
Data fine prove: **27/06/2014**  
Descrizione: **Acqua da vasca Pisciarotta - Provenienza Fonte Garbazzo**  
Matrice: **acque destinate al consumo umano**



**Dati di campionamento**

Data: **20/06/2014** Ora: **12.22.00**  
Effettuato da: **Perrone Dario - C.P.G. LAB**  
Presso: **Comune di Millesimo (SV)**  
Procedura: **secondo APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003**

Identificativo numero campione: **14S007615**

Prova Metodo	Unità di misura	Risultato	Valore limite	Data Inizio Data Fine
antimonio EPA 6020A 2007	µg/l	< 0,5	5	24/06/2014 27/06/2014
arsenico EPA 6020A 2007	µg/l	< 1	10	24/06/2014 27/06/2014
cadmio EPA 6020A 2007	µg/l	< 0,1	5	24/06/2014 27/06/2014
Batteri coliformi a 37°C UNI EN ISO 9308-1: 2002	UFC/100ml	0	0	20/06/2014 21/06/2014
Cromo EPA 6020A 2007	µg/l	8	50	24/06/2014 27/06/2014
Enterococchi ISO 7899-2: 2000	UFC/100ml	0	0	20/06/2014 23/06/2014
Escherichia coli UNI EN ISO 9308-1: 2002	UFC/100ml	0	0	20/06/2014 21/06/2014
ione fluoruro UNI EN ISO 10304-1: 2009	mg/l	< 0,1		23/06/2014 25/06/2014
ione nitrato UNI EN ISO 10304-1: 2009	mg/l	0,6		23/06/2014 25/06/2014
ione nitrito APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003	mg/l	< 0,01		24/06/2014 24/06/2014
mercurio EPA 6020A 2007	µg/l	< 0,1	1	24/06/2014 27/06/2014
nichel EPA 6020A 2007	µg/l	< 1	20	24/06/2014 27/06/2014
* ossidabilità Kubel	mg/l O <sub>2</sub>	1,1	5	23/06/2014 23/06/2014



**C.P.G. Lab S.r.l.** Sede Legale e amministrativa e Laboratori: C.so Stalingrado, 50 - 17014 Cairo Montenotte (SV)

Unità Locali: Via G. Da Verrazzano Z.I. 07046 Porto Torres (SS) - Via G. Garibaldi, 1 20090 Assago (MI) - Via Pastene, 26 Anagni (FR)  
tel.: 019 517764 - 848690307 fax: 019 5143544 e-mail: servizioclienti@cpglab.it contabilitaclienti@cpgservizi.it contabilitafornitori@cpgservizi.it  
P.IVA n°00374910099 C.C.I.A.A. SV n°074620 Albo Impr. Art. n°21508 Trib. Reg. Soc. n°6158 Capitale Sociale Euro 100.000,00 i.v.  
Inserimento nell'elenco del M.U.R.S.T. n° 90480YPF Autorizzazione del Ministero della Sanità - Direzione Generale degli Alimenti e la Nutrizione n° 386/0169  
Inserimento nell'elenco della Regione Liguria dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari

L'elenco dei parametri accreditati è reperibile sul sito [www.accredia.it](http://www.accredia.it)



Consulenza Progettazione Gestione  
analisi, studi e ricerche  
chimiche - ambientali - agroalimentari

Sistemi di Gestione Certificati RINA  
Qualità UNI EN ISO 9001:2008 - Ambiente UNI EN ISO 14001:2004  
Sicurezza BS OHSAS 18001:2007



LAB N° 0288  
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento  
EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

Segue rapporto di prova n°: **14LA07349 rev.00**

Prova Metodo	Unità di misura	Risultato	Valore limite	Data Inizio Data Fine
piombo EPA 6020A 2007	µg/l	< 0,1	10	24/06/2014 27/06/2014
rame EPA 6020A 2007	µg/l	< 1	1000	24/06/2014 27/06/2014
vanadio EPA 6020A 2007	µg/l	< 1	50	24/06/2014 27/06/2014

(\*) Le prove contrassegnate dall'asterisco non sono accreditate da ACCREDIA

**Valori limite riferiti a:**

Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n° 31

*I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova.  
Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale può avvenire solo previa autorizzazione scritta.*

Responsabile del Laboratorio Cairo M.te

Dott.ssa Tiziana Giusto

Ordine dei chimici delle province di  
Genova - Savona - Imperia n°1011

**Il presente rapporto di prova è firmato digitalmente.**

----- Fine rapporto di prova -----

**C.P.G. Lab** S.r.l. Sede Legale e amministrativa e Laboratori: C.so Stalingrado, 50 - 17014 Cairo Montenotte (SV)  
Unità Locali: Via G. Da Verrazzano Z.I. 07046 Porto Torres (SS) - Via G. Garibaldi, 1 20090 Assago (MI) - Via Pastene, 26 Anagni (FR)  
tel.: 019 517764 - 848690307 fax: 019 5143544 e-mail: servizioclienti@cpglab.it contabilitaclienti@cpgservizi.it contabilitaforitori@cpgservizi.it  
P.IVA n°00374910099 C.C.I.A.A. SV n°074620 Albo Impr. Art. n°21508 Trib. Reg. Soc. n°6158 Capitale Sociale Euro 100.000,00 i.v.  
Inserimento nell'elenco del M.U.R.S.T. n° 90480YPF Autorizzazione del Ministero della Sanità - Direzione Generale degli Alimenti e la Nutrizione n° 386/0169  
Inserimento nell'elenco della Regione Liguria dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari

L'elenco dei parametri accreditati è reperibile sul sito [www.accredia.it](http://www.accredia.it)



Consulenza Progettazione Gestione  
analisi, studi e ricerche  
chimiche - ambientali - agroalimentari  
Sistemi di Gestione Certificati RINA  
Qualità UNI EN ISO 9001:2008 - Ambiente UNI EN ISO 14001:2004  
Sicurezza BS OHSAS 18001:2007



LAB N° 0288  
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento  
EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

Rapporto di prova n°: **14LA07350 rev.00 del 27/06/2014**

Committente  
**Comune di Millesimo**  
Piazza Italia  
17017 Millesimo SV

**Dati del campione**

Data accettazione: **20/06/2014**  
Data inizio prove: **20/06/2014**  
Data fine prove: **27/06/2014**  
Descrizione: **Acqua pozzo Località Braia**  
Matrice: **acque destinate al consumo umano**



14LA07350

**Dati di campionamento**

Data: **20/06/2014** Ora: **12.38.00**  
Effettuato da: **Perrone Dario - C.P.G. LAB**  
Presso: **Comune di Millesimo (SV)**  
Procedura: **secondo APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003**

Identificativo numero campione: **14S007617**

Prova Metodo	Unità di misura	Risultato	Valore limite	Data Inizio Data Fine
antimonio EPA 6020A 2007	µg/l	< 0,5	5	24/06/2014 27/06/2014
arsenico EPA 6020A 2007	µg/l	< 1	10	24/06/2014 27/06/2014
cadmio EPA 6020A 2007	µg/l	< 0,1	5	24/06/2014 27/06/2014
Batteri coliformi a 37°C UNI EN ISO 9308-1: 2002	UFC/100ml	0	0	20/06/2014 21/06/2014
cromo EPA 6020A 2007	µg/l	< 1	50	24/06/2014 27/06/2014
Enterococchi ISO 7899-2: 2000	UFC/100ml	0	0	20/06/2014 23/06/2014
Escherichia coli UNI EN ISO 9308-1: 2002	UFC/100ml	0	0	20/06/2014 21/06/2014
ione fluoruro UNI EN ISO 10304-1: 2009	mg/l	< 0,1		23/06/2014 25/06/2014
ione nitrato UNI EN ISO 10304-1: 2009	mg/l	6,0		23/06/2014 25/06/2014
ione nitrito APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003	mg/l	0,06		24/06/2014 24/06/2014
mercurio EPA 6020A 2007	µg/l	< 0,1	1	24/06/2014 27/06/2014
nichel EPA 6020A 2007	µg/l	2	20	24/06/2014 27/06/2014
* ossidabilità Kubel	mg/l O <sub>2</sub>	0,5	5	23/06/2014 23/06/2014



**C.P.G. Lab S.r.l.** Sede Legale e amministrativa e Laboratori: C.so Stalingrado, 50 - 17014 Cairo Montenotte (SV)  
Unità Locali: Via G. Da Verrazzano Z.I. 07046 Porto Torres (SS) - Via G. Garibaldi, 1 20090 Assago (MI) - Via Pastene, 26 Anagni (FR)  
tel.: 019 517764 - 848690307 fax: 019 5143544 e-mail: servizioclienti@cpplab.it contabilitaclienti@cpgservizi.it contabilitafornitori@cpgservizi.it  
P.IVA n°00374910099 C.C.I.A.A. SV n°074620 Albo Impr. Art. n°21508 Trib. Reg. Soc. n°6158 Capitale Sociale Euro 100.000,00 i.v.  
Inserimento nell'elenco del M.U.R.S.T. n° 90480YPF Autorizzazione del Ministero della Sanità - Direzione Generale degli Alimenti e la Nutrizione n° 386/0169  
Inserimento nell'elenco della Regione Liguria dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari  
L'elenco dei parametri accreditati è reperibile sul sito [www.accredia.it](http://www.accredia.it)



Consulenza Progettazione Gestione  
analisi, studi e ricerche  
chimiche - ambientali - agroalimentari

Sistemi di Gestione Certificati RINA

Qualità UNI EN ISO 9001:2008 - Ambiente UNI EN ISO 14001:2004

Sicurezza BS OHSAS 18001:2007



LAB N° 0288

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento  
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

Segue rapporto di prova n°: **14LA07350 rev.00**

Prova Metodo	Unità di misura	Risultato	Valore limite	Data Inizio Data Fine
piombo EPA 6020A 2007	µg/l	0,1	10	24/06/2014 27/06/2014
rame EPA 6020A 2007	µg/l	< 1	1000	24/06/2014 27/06/2014
vanadio EPA 6020A 2007	µg/l	< 1	50	24/06/2014 27/06/2014

(\*) Le prove contrassegnate dall'asterisco non sono accreditate da ACCREDIA

Valori limite riferiti a:

Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n° 31

*I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova.  
Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale può avvenire solo previa autorizzazione scritta.*

Responsabile del Laboratorio Cairo M.tte

Dott.ssa Tiziana Giusto

Ordine dei chimici delle province di  
Genova - Savona - Imperia n°1011

**Il presente rapporto di prova è firmato digitalmente.**

----- Fine rapporto di prova -----

**C.P.G. Lab** S.r.l. Sede Legale e amministrativa e Laboratori: C.so Stalingrado, 50 - 17014 Cairo Montenotte (SV)  
Unità Locali: Via G. Da Verrazzano Z.I. 07046 Porto Torres (SS) - Via G. Garibaldi, 1 20090 Assago (MI) - Via Pastene, 26 Anagni (FR)  
tel.: 019 517764 - 848690307 fax: 019 5143544 e-mail: servizioclienti@cpglab.it contabilitaclienti@cpgservizi.it contabilitaformatori@cpgservizi.it  
P.IVA n°00374910099 C.C.I.A.A. SV n°074620 Albo Impr. Art. n°21508 Trib. Reg. Soc. n°6158 Capitale Sociale Euro 100.000,00 i.v.  
Inserimento nell'elenco del M.U.R.S.T. n° 90480YPF Autorizzazione del Ministero della Sanità - Direzione Generale degli Alimenti e la Nutrizione n° 366/0169  
Inserimento nell'elenco della Regione Liguria dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari

L'elenco dei parametri accreditati è reperibile sul sito [www.accredia.it](http://www.accredia.it)



Consulenza Progettazione Gestione  
analisi, studi e ricerche  
chimiche - ambientali - agroalimentari

Sistemi di Gestione Certificati RINA

Qualità UNI EN ISO 9001:2008 - Ambiente UNI EN ISO 14001:2004

Sicurezza BS OHSAS 18001:2007



LAB N° 0288

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento  
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

Rapporto di prova n°: **14LA07351 rev.00 del 27/06/2014**

Committente

**Comune di Millesimo**

Piazza Italia

17017 Millesimo SV

**Dati del campione**

Data accettazione: **20/06/2014**

Data inizio prove: **20/06/2014**

Data fine prove: **27/06/2014**

Descrizione: **Acqua da vasca Casette - Acquedotto Loc. Acquafredda**

Matrice: **acque destinate al consumo umano**



14LA07351

**Dati di campionamento**

Data: **20/06/2014** Ora: **12.55.00**

Effettuato da: **Perrone Dario - C.P.G. LAB**

Identificativo numero campione: **14S007618**

Presso: **Comune di Millesimo (SV)**

Procedura: **secondo APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003**

Prova Metodo	Unità di misura	Risultato	Valore limite	Data Inizio Data Fine
antimonio EPA 6020A 2007	µg/l	< 0,5	5	24/06/2014 27/06/2014
arsenico EPA 6020A 2007	µg/l	< 1	10	24/06/2014 27/06/2014
cadmio EPA 6020A 2007	µg/l	< 0,1	5	24/06/2014 27/06/2014
Batteri coliformi a 37°C UNI EN ISO 9308-1: 2002	UFC/100ml	0	0	20/06/2014 21/06/2014
cromo EPA 6020A 2007	µg/l	8	50	24/06/2014 27/06/2014
Enterococchi ISO 7899-2: 2000	UFC/100ml	0	0	20/06/2014 23/06/2014
Escherichia coli UNI EN ISO 9308-1: 2002	UFC/100ml	0	0	20/06/2014 21/06/2014
ione fluoruro UNI EN ISO 10304-1: 2009	mg/l	< 0,1		23/06/2014 25/06/2014
ione nitrato UNI EN ISO 10304-1: 2009	mg/l	1,3		23/06/2014 25/06/2014
ione nitrito APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003	mg/l	< 0,01		24/06/2014 24/06/2014
mercurio EPA 6020A 2007	µg/l	< 0,1	1	24/06/2014 27/06/2014
nicel EPA 6020A 2007	µg/l	< 1	20	24/06/2014 27/06/2014
* ossidabilità Kubel	mg/l O <sub>2</sub>	1,0	5	23/06/2014 23/06/2014



**C.P.G. Lab S.r.l.** Sede Legale e amministrativa e Laboratori: C.so Stalingrado, 50 - 17014 Cairo Montenotte (SV)  
Unità Locali: Via G. Da Verrazzano Z.I. 07046 Porto Torres (SS) - Via G. Garibaldi, 1 20090 Assago (MI) - Via Pastene, 26 Anagni (FR)  
tel.: 019 517764 - 848690307 fax: 019 5143544 e-mail: servizioclienti@cpglab.it contabilitaclienti@cpgservizi.it contabilitafornitori@cpgservizi.it  
P.IVA n°00374910099 C.C.I.A.A. SV n°074620 Albo Impr. Art. n°21508 Trib. Reg. Soc. n°6158 Capitale Sociale Euro 100.000,00 i.v.  
Inserimento nell'elenco del M.U.R.S.T. n° 90480YPF Autorizzazione del Ministero della Sanità - Direzione Generale degli Alimenti e la Nutrizione n° 386/0169  
Inserimento nell'elenco della Regione Liguria dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari

L'elenco dei parametri accreditati è reperibile sul sito [www.accredia.it](http://www.accredia.it)



Consulenza Progettazione Gestione  
analisi, studi e ricerche  
chimiche - ambientali - agroalimentari  
Sistemi di Gestione Certificati RINA  
Qualità UNI EN ISO 9001:2008 - Ambiente UNI EN ISO 14001:2004  
Sicurezza BS OHSAS 18001:2007



LAB N° 0288  
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento  
EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

Segue rapporto di prova n°: **14LA07351 rev.00**

Prova Metodo	Unità di misura	Risultato	Valore limite	Data Inizio Data Fine
piombo EPA 6020A 2007	µg/l	0,2	10	24/06/2014 27/06/2014
rame EPA 6020A 2007	µg/l	< 1	1000	24/06/2014 27/06/2014
vanadio EPA 6020A 2007	µg/l	< 1	50	24/06/2014 27/06/2014

(\*) Le prove contrassegnate dall'asterisco non sono accreditate da ACCREDIA

**Valori limite riferiti a:**

Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n° 31

*I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova.  
Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale può avvenire solo previa autorizzazione scritta.*

Responsabile del Laboratorio Cairo M.te

Dott.ssa Tiziana Giusto

Ordine dei chimici delle province di  
Genova - Savona - Imperia n°1011

**Il presente rapporto di prova è firmato digitalmente.**

----- Fine rapporto di prova -----

**C.P.G. Lab** S.r.l. Sede Legale e amministrativa e Laboratori: C.so Stalingrado, 50 - 17014 Cairo Montenotte (SV)  
Unità Locali: Via G. Da Verrazzano Z.I. 07046 Porto Torres (SS) - Via G. Garibaldi, 1 20090 Assago (MI) - Via Pastene, 26 Anagni (FR)  
tel.: 019 517784 - 848690307 fax: 019 5143544 e-mail: servizioclienti@cpglab.it contabilitaclienti@cpgservizi.it contabilitafornitori@cpgservizi.it  
P.IVA n°00374910099 C.C.I.A.A. SV n°074620 Albo Impr. Art. n°21508 Trib. Reg. Soc. n°6158 Capitale Sociale Euro 100.000,00 i.v.  
Inserimento nell'elenco del M.U.R.S.T. n° 90480YPF Autorizzazione del Ministero della Sanità - Direzione Generale degli Alimenti e la Nutrizione n° 386/0169  
Inserimento nell'elenco della Regione Liguria dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari

L'elenco dei parametri accreditati è reperibile sul sito [www.accredia.it](http://www.accredia.it)



Consulenza Progettazione Gestione  
analisi, studi e ricerche  
chimiche - ambientali - agroalimentari

Sistemi di Gestione Certificati RINA  
Qualità UNI EN ISO 9001:2008 - Ambiente UNI EN ISO 14001:2004  
Sicurezza BS OHSAS 18001:2007



LAB N° 0288  
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento  
EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

Rapporto di prova n°: **14LA07352 rev.00 del 27/06/2014**

Committente  
**Comune di Millesimo**  
Piazza Italia  
17017 Millesimo SV

**Dati del campione**

Data accettazione: **20/06/2014**

Data inizio prove: **20/06/2014**

Data fine prove: **27/06/2014**

Descrizione: **Acqua da vasca Bricco - provenienza Fonte Omo Morto**

Matrice: **acque destinate al consumo umano**



14LA07352

**Dati di campionamento**

Data: **20/06/2014** Ora: **13.16.00**

Effettuato da: **Perrone Dario - C.P.G. LAB**

Presso: **Comune di Millesimo (SV)**

Procedura: **secondo APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003**

Identificativo numero campione: **14S007619**

Prova Metodo	Unità di misura	Risultato	Valore limite	Data Inizio Data Fine
antimonio EPA 6020A 2007	µg/l	< 0,5	5	24/06/2014 27/06/2014
arsenico EPA 6020A 2007	µg/l	< 1	10	24/06/2014 27/06/2014
cadmio EPA 6020A 2007	µg/l	< 0,1	5	24/06/2014 27/06/2014
Batteri coliformi a 37°C UNI EN ISO 9308-1: 2002	UFC/100ml	0	0	20/06/2014 21/06/2014
cromo EPA 6020A 2007	µg/l	6	50	24/06/2014 27/06/2014
Enterococchi ISO 7899-2: 2000	UFC/100ml	0	0	20/06/2014 23/06/2014
Escherichia coli UNI EN ISO 9308-1: 2002	UFC/100ml	0	0	20/06/2014 21/06/2014
ione fluoruro UNI EN ISO 10304-1: 2009	mg/l	< 0,1		23/06/2014 25/06/2014
ione nitrate UNI EN ISO 10304-1: 2009	mg/l	0,6		23/06/2014 25/06/2014
ione nitrito APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003	mg/l	< 0,01		24/06/2014 24/06/2014
mercurio EPA 6020A 2007	µg/l	< 0,1	1	24/06/2014 27/06/2014
nicel EPA 6020A 2007	µg/l	< 1	20	24/06/2014 27/06/2014
* ossidabilità Kubel	mg/l O <sub>2</sub>	0,8	5	23/06/2014 23/06/2014



**C.P.G. Lab** S.r.l. Sede Legale e amministrativa e Laboratori: C.so Stalingrado, 50 - 17014 Cairo Montenotte (SV)  
Unità Locali: Via G. Da Verrazzano Z.I. 07046 Porto Torres (SS) - Via G. Garibaldi, 1 20090 Assago (MI) - Via Pastene, 26 Anagni (FR)  
tel.: 019 517764 - 848690307 fax: 019 5143544 e-mail: servizioclienti@cpglab.it contabilitaclienti@cpgservizi.it contabilitafornitori@cpgservizi.it  
P.IVA n°00374910099 C.C.I.A.A. SV n°074620 Albo Impr. Art. n°21508 Trib. Reg. Soc. n°6158 Capitale Sociale Euro 100.000,00 i.v.  
Inserimento nell'elenco del M.U.R.S.T. n° 90480YPF Autorizzazione del Ministero della Sanità - Direzione Generale degli Alimenti e la Nutrizione n° 386/0169  
Inserimento nell'elenco della Regione Liguria dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari

L'elenco dei parametri accreditati è reperibile sul sito [www.accredia.it](http://www.accredia.it)



Consulenza Progettazione Gestione  
analisi, studi e ricerche  
chimiche - ambientali - agroalimentari  
Sistemi di Gestione Certificati RINA  
Qualità UNI EN ISO 9001:2008 - Ambiente UNI EN ISO 14001:2004  
Sicurezza BS OHSAS 18001:2007



LAB N° 0288  
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento  
EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

Segue rapporto di prova n°: **14LA07352 rev.00**

Prova Metodo	Unità di misura	Risultato	Valore limite	Data Inizio Data Fine
piombo EPA 6020A 2007	µg/l	< 0,1	10	24/06/2014 27/06/2014
rame EPA 6020A 2007	µg/l	< 1	1000	24/06/2014 27/06/2014
vanadio EPA 6020A 2007	µg/l	< 1	50	24/06/2014 27/06/2014

(\*) Le prove contrassegnate dall'asterisco non sono accreditate da ACCREDIA

**Valori limite riferiti a:**

Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n° 31

*I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova.  
Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale può avvenire solo previa autorizzazione scritta.*

Responsabile del Laboratorio Cairo M.te

Dott.ssa Tiziana Giusto

Ordine dei chimici delle province di  
Genova - Savona - Imperia n°1011

**Il presente rapporto di prova è firmato digitalmente.**

----- Fine rapporto di prova -----

**C.P.G. Lab S.r.l.** Sede Legale e amministrativa e Laboratori: C.so Stalingrado, 50 - 17014 Cairo Montenotte (SV)  
Unità Locali: Via G. Da Verrazzano Z.I. 07046 Porto Torres (SS) - Via G. Garibaldi, 1 20090 Assago (MI) - Via Pastene, 26 Anagni (FR)  
tel.: 019 517764 - 848690307 fax: 019 5143544 e-mail: servizioclienti@cpglab.it contabilitaclienti@cpgservizi.it contabilitaformitori@cpgservizi.it  
P.IVA n°00374910099 C.C.I.A.A. SV n°074620 Albo Impr. Art. n°21508 Trib. Reg. Soc. n°6158 Capitale Sociale Euro 100.000,00 i.v.  
Inserimento nell'elenco del M.U.R.S.T. n° 90480YPF Autorizzazione del Ministero della Sanità - Direzione Generale degli Alimenti e la Nutrizione n° 386/0169  
Inserimento nell'elenco della Regione Liguria dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari

L'elenco dei parametri accreditati è reperibile sul sito [www.accredia.it](http://www.accredia.it)